

Próxima publicación: 5 de septiembre de 2025
CONTENIDO

I.	Objetivo	2
II.	Ficha metodológica.....	2
III.	Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte	2
IV.	Características de la defunción	4
V.	Causas de la defunción.....	10
VI.	Defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud	11
	Defunciones por enfermedades del corazón.....	11
	Defunciones por diabetes <i>mellitus</i>	13
	Defunciones por tumores malignos.....	15
	Cáncer cérvico uterino	17
	Cáncer de mama.....	17
	Defunciones por enfermedades del hígado	18
	Defunciones por enfermedades cerebrovasculares	18
	Defunciones por influenza y neumonía	19
	Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).....	19
	Defunciones por insuficiencia renal.....	20
	Defunciones de menores de 1 año	21
	Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal	21
	Defunciones por malformaciones congénitas	21
	Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica	22
	Enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años	22
	Infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años	23
	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).....	24
	Defunciones por la COVID-19	24
VII.	Defunciones por causas externas (accidentales y violentas).....	27
	Defunciones clasificadas como presunto accidente.....	28
	Accidente de transporte	29
	Defunciones clasificadas como presunto homicidio	29
	Defunciones clasificadas como presunto suicidio	33
VIII.	Anexo	36

I. OBJETIVO

Generar estadísticas sobre defunciones registradas que permitan caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

II. FICHA METODOLÓGICA

Cobertura geográfica	Nacional
Desglose geográfico	Entidad federativa
Cobertura temporal	2024, preliminar
Corte temporal	Anual
Esquema de captación	Registro administrativo. El certificado de defunción es el principal instrumento de captación. Se complementa con actas de defunción y con cuadernos estadísticos de defunción. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses suministran los certificados de defunción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos últimos se integraron como fuente informante a partir de febrero de 2015. Las actas de defunción provienen también de las Oficialías del Registro Civil. Los cuadernos estadísticos de defunción que proporcionan las Agencias del Ministerio Público, a partir de los instrumentos que diseña el INEGI, complementan la captación de las defunciones de tipo accidental y violento.
Determinación de la causa básica de la defunción	La causa de muerte (causa básica de la defunción) se identifica y codifica con base en los catálogos y procedimientos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).

III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Para la determinación de las principales causas de defunción en el país se emplea la Lista Mexicana. Esta es una clasificación nacional que agrupa las categorías de la CIE-10 con base en los criterios aplicados para identificar las 20 principales causas de muerte. Se aplicaron los siguientes criterios para determinar las 10 principales:

1. La integración de la lista de principales causas se realiza con base en la Lista Mexicana que elabora el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) para esos fines. Se consideran tanto grupos de causas como categorías de 3 y 4 caracteres.

**ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)**

8 de agosto de 2025

Página 3/49

2. Para identificar las 10 principales causas, se realizaron los siguientes agrupamientos:

• Enfermedades infecciosas intestinales	01
• Sífilis	04A-04C
• Hepatitis viral	06J-06K
• Tumores malignos	08-15
• Anemias	19A-19B
• Enfermedades de la glándula tiroides	20A-20C
• Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21
• Enfermedades del corazón, excepto paro cardíaco	26-29
• Enfermedades cerebrovasculares	30
• Infecciones respiratorias agudas	32A-32D, 33A, 33K
• Influenza y neumonía	33B-33C
• Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	33D, 33E
• Hernia de la cavidad abdominal	35F-35G
• Enfermedades del hígado	35L-35M
• Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas	43-45 (excepto 43R)
• Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	47
• Accidentes	E49-E53, E57-E58

Incluye código CIE U12.9 (Efectos adversos a la vacuna por la COVID-19)
 COVID-19 corresponde al grupo 06T, incluye los códigos CIE-10:

- U07.1: COVID-19, virus identificado.
- U07.2: COVID-19, virus no identificado.
- U10.9: Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado con la enfermedad por la COVID-19, no especificado.

3. Para la selección de las principales causas, se excluyen los grupos de las categorías de 3 caracteres en la Lista Mexicana, que se consideran como mal definidas en la CIE-10 y que no forman parte de los agrupamientos relacionados en el punto anterior. Las categorías en cuestión se caracterizan porque su clave termina con la letra «Z» y, en general, corresponden a causas residuales de una categoría básica (suelen iniciar con «otro(s)» u «otra(s)»: ejemplo, 02Z). También se excluyeron las causas del grupo 48 de la Lista Mexicana.

La metodología para determinar las principales causas para México prescinde de los eventos de intención no determinada —pues corresponde a una categoría residual entre las defunciones accidentales y violentas—. No obstante, en este documento se consideran para completar el espectro de este tipo de defunciones.

La mortalidad, la fecundidad y la migración son fundamentales para comprender la dinámica del crecimiento de la población. La información que generan las EDR incluye la causa básica de las defunciones en México, así como las características del hecho y de las personas fallecidas. Lo anterior brinda elementos para analizar, diseñar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de salud de la población.


El INEGI da a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024.¹ Los datos que integran las EDR los suministraron 4 930 fuentes informantes.

Para la estadística definitiva —a publicarse en noviembre de 2025— se realizarán confrontas con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de 5 años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica (incluyen las que causó la COVID-19).

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFUNCIÓN

En México, durante el periodo de referencia, se contabilizaron 818 437 defunciones registradas de forma preliminar. La cifra fue mayor en 18 568 casos respecto a la que se presentó en forma definitiva en el mismo periodo de 2023, lo que representa un incremento de 2.3 por ciento. La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629, mayor en 10 unidades a la del año anterior (ver gráfica 1). Del total de defunciones registradas, 796 321 ocurrieron en 2024; las restantes, en años anteriores. El número de defunciones y la tasa por cada 100 mil habitantes de 1990 a 2024 se encuentran en la gráfica 1 del anexo.

Gráfica 1
Defunciones registradas
 2015 a 2024^{1/}
 (número de defunciones y tasa bruta por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información de 2024 es preliminar, corresponde al periodo enero-diciembre.


^{2/} La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes se presenta como referencia para facilitar la comparación entre años. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

¹ Para generar las cifras definitivas se debe realizar el proceso de confronta con la Secretaría de Salud.

Para 2024, salvo para personas con *menos de 15 años*, las tasas de los demás grupos de edad aumentaron respecto a 2023 (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Defunciones registradas, según grupos de edad
 2023 a 2024^{1/}
 (tasa específica por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información de 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023 a 2024.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0 % correspondió a mujeres y 55.9 %, a hombres. En 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. Por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de defunciones, con 57.9 por ciento. La tasa específica por cada 100 mil habitantes para este grupo fue de 4 450 defunciones: 4 168 en mujeres y 4 780 en hombres.

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629. La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue *Ciudad de México*, con 863, y la de la tasa más baja fue *Quintana Roo*, con 488 (ver gráfica 3). Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2024, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 860. La que tuvo la menor fue *Guerrero*, con 440 (ver gráfica 4).


Gráfica 3
Defunciones registradas por entidad federativa de ocurrencia

2024^{2/}
 (tasa bruta por cada 100 mil habitantes)^{3/}



Gráfica 4
Defunciones registradas y ocurridas por entidad federativa de ocurrencia^{1/}

2024^{2/}
 (tasa bruta por cada 100 mil habitantes)^{3/}



^{1/} Considera las defunciones que ocurrieron en el periodo de referencia y que ya se registraron. Se identifica la entidad federativa en la que sucedió.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

8 de agosto de 2025


Página 7/49

En *Ciudad de México* se observó una mayor tasa bruta por entidad federativa de ocurrencia. Esta entidad concentra unidades públicas y privadas que brindan servicios de salud a la población de todo el país, en particular, a la de las entidades federativas que la circundan.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 769. *Guerrero* tuvo la más baja, con 523. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la entidad que presentó la mayor fue *Morelos*, con 798. *Baja California Sur* tuvo la menor, con 481 (ver gráfica 5).

Gráfica 5
Defunciones registradas, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida
 2024^{1/}

(tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)


8 de agosto de 2025

Página 8/49

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fue *Colima*, con 749; la menor correspondió a *Guerrero*, con 463. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), *Morelos* tuvo la mayor, con 787, y *Guerrero* la menor, con 460 (ver gráfica 6).

Gráfica 6
Defunciones registradas y ocurridas según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida

 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}


^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Para *Ciudad de México* se observó una disminución en la tasa bruta de defunciones según entidad federativa de residencia habitual, con respecto a la calculada según entidad de ocurrencia. A la inversa, varias entidades presentaron aumentos, en particular, el estado de *México*. Los totales de defunciones por entidad de registro, de ocurrencia y de residencia habitual se encuentran en el cuadro 1 del anexo.

Del total de defunciones registradas, 97.30 % ocurrió en 2024; 2.20 %, en 2023 y 0.46 %, en años anteriores. En 0.04 % de los casos no se especificó el año de defunción.

Del total de defunciones registradas y ocurridas en el año de referencia, los meses con el mayor número de decesos fueron los siguientes: enero, con 9.7 %, y mayo, con 9.3 por ciento. Los meses con menos casos fueron diciembre, con 7.8 %, y septiembre, con 7.8 por ciento. En 2023, el mayor número de muertes ocurrió en enero, con 9.8 %, y en junio, con 8.8 por ciento.

De las muertes registradas, 46.2 % tuvo lugar en el *hogar* y 41.9 %, en *hospitales y unidades médicas* tanto públicas como privadas. Las restantes sucedieron en la *vía pública*, en un *lugar diferente*, o en uno *no especificado* (ver gráfica 7).

Gráfica 7
Defunciones registradas, según sitio de ocurrencia^{1/}
 2024^{2/}
 (porcentaje)



^{1/} Otra unidad pública incluye el IMSS BIENESTAR, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

De las personas fallecidas, 80.1 % contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 13.6 % no tuvo atención médica y en 6.3 % de los casos no se especificó.

Del total de muertes registradas, 89.6 % se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) correspondieron a 10.4 por ciento.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud, a 80.8 % no se le realizó la necropsia, a 2.7 % sí, y en 16.5 % no se especificó. Para las defunciones ocasionadas por causas externas, sí se realizó la necropsia en 87.8 % de los casos, en 6.1 % no, y en 6.1 % no se especificó.

V. CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN

A continuación, se presentan las 10 principales causas de defunción desglosadas, según sexo (ver cuadro 1). Las 10 principales causas por grupos de edad seleccionados se encuentran en los cuadros 2 a 4 del anexo. Las 5 principales causas por entidad federativa, según sexo, se especifican en el cuadro 5 del anexo.

Cuadro 1
10 principales causas de muertes, según sexo^{1/}
 2024^{2/}
 (defunciones)

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 192 563	Enfermedades del corazón 89 576	Enfermedades del corazón 102 972
2	Diabetes <i>mellitus</i> 112 641	Diabetes <i>mellitus</i> 56 467	Diabetes <i>mellitus</i> 56 170
3	Tumores malignos 95 237	Tumores malignos 49 940	Tumores malignos 45 296
4	Enfermedades del hígado 40 704	Enfermedades cerebrovasculares 16 946	Accidentes 30 885
5	Accidentes 39 729	Influenza y neumonía 16 326	Enfermedades del hígado 29 390
6	Influenza y neumonía 36 316	Enfermedades del hígado 11 312	Agresiones (homicidios) 29 183
7	Enfermedades cerebrovasculares 34 819	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 270	Influenza y neumonía 19 984
8	Agresiones (homicidios) 33 241	Accidentes 8 805	Enfermedades cerebrovasculares 17 873
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 19 140	Insuficiencia renal 7 691	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 870
10	Insuficiencia renal 17 396	Septicemia 4 370	Insuficiencia renal 9 705

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 585 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

^{2/} Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

VI. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD

Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 733 354: 47.13 % correspondió a mujeres y 52.85 %, a hombres. En 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.22 por ciento.

Defunciones por enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción entre la población mexicana. En la tendencia, 2020, 2021 y 2022 coincidieron con la pandemia por la COVID-19 (ver gráfica 8). Destacaron las enfermedades isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), que presentaron una incidencia alta entre la población que falleció a partir de los 45 años (ver cuadro 2 del anexo).

Gráfica 8
Defunciones registradas por enfermedades del corazón
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco*, con 185.2; *Chihuahua*, con 177.3, y *Campeche*, con 175.2. Las más bajas se presentaron en *Aguascalientes*, con 104.8; *Guerrero*, con 106.6, y *Nayarit*, con 113.1. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* presentó la tasa más alta, con 202.1, y *Quintana Roo* la más baja, con 75.5 (ver gráfica 9).

Gráfica 9
Defunciones por enfermedades del corazón, según entidad federativa de residencia habitual

2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.


Del total de las muertes ocasionadas por enfermedades del corazón, que en 2024 ascendieron a 192 563 casos —3 353 casos más que en 2023—, las *isquémicas* representaron 74.3 por ciento. Siguieron las *hipertensivas*, con 15.1 %, y las *relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón*, con 10.3 por ciento. A la *fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas* les correspondió, en conjunto, 0.3 por ciento.

De las causas de muerte mencionadas, 46.52 % correspondió a mujeres y 53.47 %, a hombres. En 0.01 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos por estos padecimientos fue el de 65 años y más, con 75.8 por ciento.

Defunciones por diabetes *mellitus*

Para el periodo de referencia, con 112 641 casos, las defunciones por diabetes *mellitus* ocuparon el segundo lugar, tanto a nivel global como según sexo. Esta cifra fue mayor a la de 2023 por 2 582 casos. La diabetes *mellitus* se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a partir de los 25 años (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:

Gráfica 10
Defunciones por diabetes *mellitus*
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Con los criterios anteriores a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) 2016, la tasa hubiera resultado en 86 en 2018, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención a esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

8 de agosto de 2025


Página 14/49

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco*, con 131.3; *Puebla*, con 112.8, y *Veracruz*, con 111.2. Las más bajas se presentaron en *Sinaloa*, con 51.9; *Sonora*, con 52.8, y *Nayarit*, con 58.2. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* presentó la más alta, con 130.9, y *Baja California Sur* la más baja, con 46.1 (ver gráfica 11).

Gráfica 11

Defunciones por diabetes *mellitus*, según entidad federativa de residencia habitual

 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}

^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.


^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

De las defunciones por diabetes *mellitus*, 75.9 % correspondió a casos no insulino dependientes y 3.8 %, a diabetes *mellitus* insulino dependiente. Al analizar este tipo de causa, según sexo, 50.1 % correspondió a mujeres y 49.9 %, a hombres. En 4 casos no se especificó el sexo de la persona. Por grupos de edad, el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos.

Defunciones por tumores malignos

La tasa de defunciones por tumores malignos por cada 100 mil habitantes aumentó 2.4 unidades respecto a 2023. Con excepción de los fallecimientos en personas menores de 1 año, esta causa se encuentra entre los primeros 5 lugares de las principales causas de defunción (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:

Gráfica 12
Defunciones por tumores malignos
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}




^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad de residencia habitual, fueron las siguientes: *Chihuahua*, con 90.3; *Baja California Sur*, con 89.1, y *Baja California*, con 87.2. Las más bajas correspondieron a *Guerrero*, con 50.6; *Durango*, con 63.8, y *Tlaxcala*, con 64.0. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la mayor se presentó en *Ciudad de México*, con 100.1, y la menor la tuvo *Guerrero*, con 51.4 (ver gráfica 13).

Gráfica 13
Defunciones por tumores malignos, según entidad federativa de residencia habitual
 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}


^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.


Las defunciones por tumores malignos sumaron 95 237 casos. Los tumores que más muertes causaron fueron los de *órganos digestivos*, con 33.4 por ciento. Siguieron los de *órganos genitourinarios*, con 24.4 %, y los de *huesos, cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama*, con 13.7 por ciento.

Del total de muertes por esta causa, 52.4 % correspondió a mujeres y 47.6 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 55.4 por ciento.

Cáncer cervicouterino

De los 4 647 casos registrados de este tipo de cáncer, los grupos de edades de mujeres afectadas se distribuyeron de la siguiente manera: 32.0 % se encontró en el de *65 años y más*; 22.7 %, en el de *45 a 54*, y 21.6 %, en el de *55 a 64* (ver gráfica 14).

Gráfica 14
Defunciones por cáncer cervicouterino, según grupos de edad de las mujeres
 2024^{1/}
 (porcentaje)




^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cáncer de mama

De las 8 450 defunciones registradas por cáncer de mama, 99.2 % correspondió a *mujeres* y 0.8 %, a *hombres*. En el caso de las mujeres, los grupos de edad que concentraron el mayor número de muertes fueron el de *65 años y más*, con 39.2 %, el de *55 a 64* años, con 25.7 %, y el de *45 a 54*, con 22.0 % (ver gráfica 15).

Gráfica 15
Defunciones por cáncer de mama, según grupos de edad de las mujeres
 2024^{1/}
 (porcentaje)



^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Defunciones por enfermedades del hígado

Los decesos por enfermedades del hígado se observaron con mayor frecuencia a partir de los 25 años (ver cuadro 2 del anexo). Las enfermedades del hígado por consumo de alcohol se presentaron en 32.7 % del total de defunciones por esta causa. La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:

Gráfica 16
Defunciones por enfermedades del hígado
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De los 40 704 casos de muertes por enfermedades del hígado, 27.8 % correspondió a mujeres y 72.2 %, a hombres. En 2 casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más presentó el mayor número de muertes por esta causa, con 39.2 por ciento.

Defunciones por enfermedades cerebrovasculares

El total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares fue de 34 819. Estas se encuentran entre las 10 principales causas de muerte a partir de los 35 años. Su posición incrementó en prioridad, conforme la población falleció a mayor edad (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica 17
Defunciones por enfermedades cerebrovasculares
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las enfermedades cerebrovasculares que generaron más defunciones fueron *hemorragia intraencefálica* y *otras hemorragias intracraneales no traumáticas*, con 22.5 por ciento. Siguió *accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico ni isquémico*, con 22.3 por ciento. La *ateroesclerosis cerebral* fue la que tuvo menos casos mortales, con 0.1 por ciento.

Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, 48.7 % correspondió a mujeres y 51.3 %, a hombres. El grupo de edad de 65 años y más fue el más representativo; 72.3 % de las personas falleció por esta causa.

Defunciones por influenza y neumonía

Las defunciones por influenza y neumonía se ubicaron en la tercera posición de las principales causas de muerte para personas menores de 5 años (ver cuadro 2 del anexo). Del total de muertes por influenza y neumonía (que ascendieron a 36 316 casos), el porcentaje a causa de neumonía fue de 98.9. La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} En 2018, con los criterios anteriores a la CIE-10 2016, la tasa hubiera resultado en 18, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención de esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Del total de defunciones por influenza y neumonía, 45.0 % correspondió a mujeres y 55.0 %, a hombres. En el grupo de edad de 65 años y más se concentró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, con 67.7 por ciento.

Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) se posicionaron entre las 10 primeras causas de defunción en personas a partir de los 65 años (ver cuadro 2 del anexo). En total, 19 140 personas fallecieron por esta causa. Del total de casos, en 63.3 % *no se especificó el tipo*. La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:

Gráfica 19
Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

 2015 a 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}

^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De las defunciones por EPOC, 48.4 % correspondió a mujeres y 51.6 %, a hombres. Del total de estas defunciones, 91.4 % falleció a partir de los 65 años.

Defunciones por insuficiencia renal

Esta causa de muerte apareció entre las 10 principales en el grupo de personas que fallecieron a partir de los 25 años (ver cuadro 2 del anexo). En 2024, se registraron 17 396 decesos por este padecimiento. Del total de estas muertes, las que se debieron a *insuficiencia renal crónica* representaron 78.9 por ciento. La tendencia de los últimos años se encuentra en la siguiente gráfica:

Gráfica 20
Defunciones por insuficiencia renal

 2015 a 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}

^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De las defunciones por insuficiencia renal, 44.2 % correspondió a mujeres y 55.8 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 56.3 por ciento.


Defunciones de menores de 1 año

En 2024, fallecieron 17 105 menores de 1 año. Quienes fallecieron por afecciones originadas en el periodo perinatal (comprende desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 7 días después del nacimiento) representaron 53.9 % y, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 23.3 por ciento.

Defunciones por afecciones en el periodo perinatal

Del total de las muertes por enfermedades originadas en el periodo perinatal, las *enfermedades con dificultad respiratoria de la o el recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal* representaron 36.5 % (ver gráfica 21).

Gráfica 21
Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal
 2024^{1/}
 (porcentaje)



^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

De las afecciones originadas en el periodo perinatal, 42.6 % correspondió a mujeres y 57.1 %, a hombres. En 29 casos no se especificó el sexo de la persona.

Defunciones por malformaciones congénitas

Las defunciones por malformaciones congénitas ocuparon la segunda causa de muerte para menores de 1 año, con 3 977 casos: 47.1 % correspondió a mujeres y 52.0 %, a hombres. En 35 casos no se especificó el sexo de la persona. Las causas específicas de estas defunciones en los menores de 1 año afectan diferentes sistemas y órganos (ver gráfica 22).

Gráfica 22

Defunciones por malformaciones congénitas en menores de 1 año

 2024^{1/}

(porcentaje)


^{1/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Del total de las muertes de enfermedades por malformaciones congénitas (todos los grupos de edad) con 7 078, 51.9 % fue por malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 9.1 %, por anomalías cromosómicas no consideradas en otras agrupaciones.

De las defunciones por malformaciones congénitas en todos los grupos de edad, 47.2 % correspondió a mujeres y 52.3 %, a hombres. Este tipo de enfermedades está presente en todos los grupos de edad, pero el mayor porcentaje correspondió a las personas menores de 1 año.

Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica

Algunas causas de muerte están sujetas a vigilancia epidemiológica continua por el sector Salud en los ámbitos estatal y nacional. En función de ello, la generación de la cifra definitiva de las defunciones que corresponden a este grupo requiere de un proceso de confronta que realizan la Secretaría de Salud y el INEGI. El resultado se refleja en la publicación definitiva de las EDR.

Del total de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, a continuación, se especifican 4 de los grupos: enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años, con 506 casos; infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años, con 892 casos; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con 4 395 casos, y la COVID-19, con 1 416 casos.

EDAS en menores de 5 años

En 2024, de los 506 decesos por EDAS en menores de 5 años, la causa principal de muerte fue la clasificada como *diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso*, con 94.3 % de los casos. Como segunda causal aparecieron las *infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados*, con 3.7 % de los casos. La mayor parte de las EDAS se concentró en menores de 1 año (ver gráfica 23).

Gráfica 23
Enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida
 2024^{1/}
 (porcentaje)




^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

IRAS en menores de 5 años

Con respecto a las IRAS en menores de 5 años, la *neumonía* fue la causa más frecuente, pues concentró 91.5 % de los casos registrados. Le siguieron *bronquitis y bronquiolitis agudas*, con 6.3 % (ver gráfica 24). De las 892 defunciones por IRAS, 47.6 % correspondió a mujeres y 52.4 %, a hombres. Al observar su distribución según grupos de edad y sexo, 65.6 % del total fue de menores de 1 año.

Gráfica 24
Defunciones por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años
 2024^{1/}
 (porcentaje)



^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Enfermedad por VIH

En 2024, 4 395 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad por VIH o por complicaciones asociadas a esta. El nivel de prevalencia no presenta una tendencia, aunque en 2024 fue el menor desde 2015 (ver gráfica 25). De las defunciones registradas por esta causa, el mayor número generó *enfermedades infecciosas y parasitarias*, con 58.6 por ciento. El menor número de casos dio lugar a *tumores malignos*, con 3.9 por ciento. Para 14.9 % de los casos no se especificaron las afecciones resultantes.

Gráfica 25
Defunciones por enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las mujeres que fallecieron por esta causa representaron 17.7 % y los hombres, 82.3 por ciento. Al observar por grupos de edad y sexo, la mayor frecuencia se presentó en hombres de 25 a 44 años, con 47.8 por ciento.

Defunciones por la COVID-19

La COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte en 2020. En ese año ocupó el segundo lugar, en 2021 escaló al primero, en 2022 se movió al quinto lugar, en 2023 quedó en el lugar 17, y en 2024 estuvo fuera de las 20 principales causas, con 1 416 casos. La tendencia se aprecia en la siguiente gráfica.

Gráfica 26
Defunciones por la COVID-19
 2020 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}




^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2020 a 2024.

Las tasas no estandarizadas (o brutas) más altas por cada 100 mil habitantes se presentaron en: *Ciudad de México*, con 2.1; *Colima*, con 2.0, y *Baja California Sur*, con 1.8. Las que presentaron las tasas más bajas fueron *Chiapas*, con 0.3; *Tabasco*, con 0.5, y *Quintana Roo*, con 0.6. Se consideraron las defunciones por identificación confirmada del virus de la COVID-19, las «sospechosas» (en las que no se identificó el virus) y el síndrome inflamatorio multisistémico asociado con esta enfermedad, aunque este último no está sujeto a vigilancia epidemiológica (ver gráfica 27).

Gráfica 27
Defunciones por la COVID-19, según entidad federativa de residencia habitual 2024^{1/}
 (tasa bruta por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no se han estandarizado (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Del total de defunciones por la COVID-19, 39.8 %, correspondió a mujeres y 60.2 %, a hombres. Las personas de 65 años y más fueron quienes más fallecieron por esta causa, con 66.5 por ciento.

VII. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS (ACCIDENTALES Y VIOLENTAS)

Se consideran como *causas externas* aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. La clasificación de las causas para estos fallecimientos se hace con base en la CIE-10. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, que se plasma mediante el tipo de defunción que se registra en el certificado de defunción (agresión —presunto homicidio—, lesión autoinfligida intencionalmente —presunto suicidio—, accidente e intervención legal). Hay registros de decesos en los que la o el certificador, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.


En 2024, se registraron 85 083 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 46.7 % y las causadas por un presunto homicidio, 39.1 por ciento. 10.6 % tuvo como causa un presunto suicidio.

En el periodo de referencia y al considerar la entidad de ocurrencia, la tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes por causas externas fue de 65.4 a nivel nacional. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Colima, con 170.7; Morelos, con 118.8, y Baja California, con 116.1. Las que presentaron las más bajas fueron Chiapas, con 37.5; Coahuila, con 43.8, y Veracruz, con 44.0.

Defunciones clasificadas como presunto accidente

De los 39 729 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a *accidentes de transporte*, con 43.0 por ciento. En los accidentes, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 28).

Gráfica 28
Defunciones por accidente, según entidad federativa de ocurrencia
 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Del total de defunciones por presunto accidente, 22.2 % correspondió a mujeres y 77.7 %, a hombres. En 39 casos no se especificó el sexo.

Accidentes de transporte

Del total de muertes por accidente de transporte, 18.7 % correspondió a mujeres y 81.3 %, a hombres. En las mujeres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los grupos de edad de *15 a 24 años* y de *25 a 34 años*, con 3.5 y 3.6 %, respectivamente, y en el de *35 a 44 años*, con 2.8 por ciento. Para los hombres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los mismos grupos (ver gráfica 29).

Gráfica 29
Defunciones por accidente de transporte, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}
 (porcentaje)



^{1/} No incluye 246 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 10 casos en los que no se especificó el sexo.

^{2/} La información es preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Los días en los que ocurrieron más defunciones a causa de accidentes de transporte fueron domingo, sábado y lunes. La hora de ocurrencia del deceso por accidentes de transporte con mayor porcentaje —en los casos en los que se dispone de la hora en la que ocurrió el accidente— fueron las 00:00 h, con 6.3 %; siguieron las 20:00 h, con 5.1 por ciento. Según la estadística, en 6.6 % de los casos no se especificó la hora.

Defunciones clasificadas como presunto homicidio

En México, se registraron 33 241 homicidios. De estos, 11.1 % fue de *mujeres* y 87.8 %, de *hombres*. En 1.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida (ver gráfica 30). A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.6. Esta resultó superior a la de 2023, que fue de 24.9 (ver gráfica 31). La distribución de los homicidios por entidad federativa de registro se presenta en la gráfica 32. Las tasas estandarizadas y no estandarizadas (brutas) de homicidios por cada 100 mil habitantes tienen magnitudes similares por entidad federativa de registro (ver gráfica 33).

Gráfica 30
Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida^{1/}
 2015 a 2024^{2/}



^{1/} El total incluye 356 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Gráfica 31
Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}




^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Gráfica 32


Defunciones por homicidio, según entidad federativa de registro 2024^{1/}


^{1/} La información es preliminar.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Gráfica 33

Defunciones por homicidio, según entidad federativa de registro

 2024^{1/}

 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}

^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron los siguientes: arma de fuego, con 71.8 %; contacto traumático con arma blanca, con 9.3 %, y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

El grupo de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue el de 25 a 34 años, con 29.4 % en total. En el caso de las mujeres representó 3.3 % y en el de los hombres, 26.1 por ciento. En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos de edad de 15 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años (ver cuadro 4 del anexo).

Defunciones clasificadas como presunto suicidio

De acuerdo con las EDR, se contabilizaron 9 mil suicidios; 19.2 % correspondió a *mujeres* y 80.7 %, a *hombres*. En 3 casos no se especificó el sexo de la persona. La tasa no estandarizada (o bruta) por cada 100 mil habitantes de defunciones registradas por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual, fue de 6.9 a nivel nacional (ver gráfica 34).

Gráfica 34
Defunciones por suicidio, según sexo de la persona fallecida
 2015 a 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}




^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las entidades federativas de residencia habitual con las mayores tasas estandarizadas de suicidio fueron *Yucatán*, con 14.2; *Chihuahua*, con 14.0, y *Aguascalientes*, con 12.1. Las que presentaron las tasas más bajas fueron *Guerrero*, con 2.0; *Chiapas*, con 3.9, y *Baja California*, con 4.8. *Yucatán* tuvo la tasa no estandarizada (bruta) más alta, con 14.0, y *Guerrero* la más baja, con 1.4 (ver gráfica 35). En los suicidios, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 35).

Gráfica 35
Defunciones por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual
 2024^{1/}
 (tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)

8 de agosto de 2025


Página 35/49

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 85.7 % y las de arma de fuego, con 5.3 por ciento.

Los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 22.9 y 27.4 %, respectivamente.

VIII. ANEXO

Gráfica 1
Defunciones registradas, según año de registro
1990 a 2024^{1/}
(número de defunciones y tasa por cada 100 mil habitantes)^{2/}



^{1/} La información 2024 es preliminar.

^{2/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 1990 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 1990 a 2024.

Cuadro 1
**Defunciones registradas por entidad federativa, según registro, ocurrencia,
 y residencia de la persona fallecida**
 2024^{1/}

Entidad federativa	Registro	Ocurrencia	Residencia
Estados Unidos Mexicanos	818 437	818 437	818 437
Aguascalientes	7 826	7 830	7 573
Baja California	24 758	24 732	22 901
Baja California Sur	4 329	4 329	4 236
Campeche	5 706	5 707	5 824
Coahuila de Zaragoza	19 978	20 084	19 671
Colima	6 032	5 981	5 610
Chiapas	31 368	31 352	31 534
Chihuahua	27 645	27 629	27 281
Ciudad de México	80 569	80 566	67 076
Durango	10 192	10 018	10 383
Guanajuato	41 044	41 051	40 988
Guerrero	18 170	17 970	18 690
Hidalgo	17 980	17 969	18 498
Jalisco	56 034	56 014	54 977
México	91 340	91 367	99 690
Michoacán de Ocampo	30 095	30 067	30 552
Morelos	16 075	16 090	15 817
Nayarit	7 407	7 390	7 401
Nuevo León	38 161	38 185	36 770
Oaxaca	28 369	28 354	29 056
Puebla	42 344	42 281	42 255
Querétaro	13 278	13 278	12 960
Quintana Roo	9 339	9 315	9 282
San Luis Potosí	19 341	19 310	19 334
Sinaloa	17 360	17 331	17 026
Sonora	20 348	20 325	19 731
Tabasco	16 492	16 489	16 094
Tamaulipas	22 078	21 894	21 457
Tlaxcala	7 371	7 376	7 684
Veracruz de Ignacio de la Llave	60 512	60 489	61 289
Yucatán	16 746	16 744	16 214
Zacatecas	10 150	10 079	10 298
Extranjero	0	0	1 502
No especificado	0	841	8 783

^{1/} La información es preliminar.
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 2
10 principales causas de muerte, según grupos de edad^{1/}
 2024^{2/}

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 221	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 703	Accidentes 471	Accidentes 645	Agresiones (homicidios) 6 463	Agresiones (homicidios) 9 754	Agresiones (homicidios) 7 335	Enfermedades del corazón 12 700	Diabetes <i>mellitus</i> 23 699	Enfermedades del corazón 145 932	Enfermedades del corazón 192 563
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3 977	Accidentes 667	Tumores malignos 390	Tumores malignos 512	Accidentes 6 376	Accidentes 6 648	Enfermedades del corazón 5 688	Tumores malignos 11 986	Enfermedades del corazón 23 471	Diabetes <i>mellitus</i> 71 985	Diabetes <i>mellitus</i> 112 641
3	Influenza y neumonía 546	Influenza y neumonía 310	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 236	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 230	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 064	Enfermedades del corazón 2 826	Tumores malignos 5 615	Diabetes <i>mellitus</i> 11 950	Tumores malignos 19 254	Tumores malignos 52 729	Tumores malignos 95 237
4	Accidentes 541	Tumores malignos 306	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 138	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 228	Tumores malignos 1 670	Tumores malignos 2 711	Accidentes 5 575	Enfermedades del hígado 8 202	Enfermedades del hígado 10 268	Enfermedades cerebrovasculares 25 189	Enfermedades del hígado 40 704
5	Enfermedades infecciosas intestinales 305	Enfermedades infecciosas intestinales 200	Influenza y neumonía 119	Agresiones (homicidios) 198	Enfermedades del corazón 1 033	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 467	Enfermedades del hígado 4 270	Accidentes 4 994	Influenza y neumonía 4 686	Influenza y neumonía 24 601	Accidentes 39 729
6	Septicemia 287	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 120	Epilepsia 68	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 176	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 510	Enfermedades del hígado 1 439	Diabetes <i>mellitus</i> 3 630	Agresiones (homicidios) 4 310	Enfermedades cerebrovasculares 4 683	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 17 495	Influenza y neumonía 36 316
7	Enfermedades del corazón 143	Epilepsia 102	Agresiones (homicidios) 67	Enfermedades del corazón 131	Influenza y neumonía 497	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 310	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 819	Enfermedades cerebrovasculares 2 803	Accidentes 4 406	Enfermedades del hígado 15 940	Enfermedades cerebrovasculares 34 819
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 123	Septicemia 94	Enfermedades del corazón 62	Influenza y neumonía 106	Eventos de intención no determinada 413	Diabetes <i>mellitus</i> 1 025	Influenza y neumonía 1 519	Influenza y neumonía 2 771	Insuficiencia renal 3 264	Insuficiencia renal 9 790	Agresiones (homicidios) 33 241
9	Enfermedades cerebrovasculares 78	Enfermedades del corazón 93	Septicemia 49	Epilepsia 64	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 351	Influenza y neumonía 1 000	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 212	Insuficiencia renal 1 907	Agresiones (homicidios) 1 904	Accidentes 8 817	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 19 140
10	Infecciones respiratorias agudas 69	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 90	Enfermedades infecciosas intestinales 43	Enfermedades cerebrovasculares 57	Epilepsia 300	Insuficiencia renal 842	Enfermedades cerebrovasculares 1 177	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 189	Septicemia 1 451	Septicemia 4 885	Insuficiencia renal 17 396



^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 585 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 465 en los que no se especificó la edad.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 3
10 principales causas de muerte en mujeres, según grupos de edad^{1/}
2024^{2/}

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 3 929	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 353	Accidentes 192	Tumores malignos 233	Accidentes 1 012	Tumores malignos 1 404	Tumores malignos 3 652	Tumores malignos 7 738	Tumores malignos 10 846	Enfermedades del corazón 75 014	Enfermedades del corazón 89 576
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 874	Accidentes 283	Tumores malignos 170	Accidentes 181	Agresiones (homicidios) 740	Agresiones (homicidios) 1 087	Enfermedades del corazón 1 573	Diabetes <i>mellitus</i> 4 836	Diabetes <i>mellitus</i> 10 730	Diabetes <i>mellitus</i> 38 847	Diabetes <i>mellitus</i> 56 467
3	Influenza y neumonía 242	Influenza y neumonía 161	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 123	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 134	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 599	Accidentes 1 021	Diabetes <i>mellitus</i> 1 490	Enfermedades del corazón 3 783	Enfermedades del corazón 7 929	Tumores malignos 25 137	Tumores malignos 49 940
4	Accidentes 230	Tumores malignos 145	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 71	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 119	Tumores malignos 594	Enfermedades del corazón 751	Accidentes 858	Enfermedades del hígado 1 359	Enfermedades del hígado 2 709	Enfermedades cerebrovasculares 13 275	Enfermedades cerebrovasculares 16 946
5	Enfermedades infecciosas intestinales 139	Enfermedades infecciosas intestinales 89	Influenza y neumonía 58	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 77	Enfermedades del corazón 285	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 441	Agresiones (homicidios) 821	Enfermedades cerebrovasculares 1 074	Influenza y neumonía 1 903	Influenza y neumonía 11 908	Influenza y neumonía 16 326
6	Septicemia 120	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 57	Epilepsia 35	Agresiones (homicidios) 51	Influenza y neumonía 197	Diabetes <i>mellitus</i> 396	Enfermedades del hígado 563	Influenza y neumonía 981	Enfermedades cerebrovasculares 1 815	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 601	Enfermedades del hígado 11 312
7	Enfermedades del corazón 66	Septicemia 50	Agresiones (homicidios) 35	Enfermedades del corazón 50	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 194	Influenza y neumonía 329	Influenza y neumonía 482	Accidentes 794	Insuficiencia renal 1 439	Enfermedades del hígado 6 307	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 270
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 57	Epilepsia 49	Enfermedades del corazón 33	Influenza y neumonía 49	Diabetes <i>mellitus</i> 140	Insuficiencia renal 289	Insuficiencia renal 453	Insuficiencia renal 765	Accidentes 761	Insuficiencia renal 4 570	Accidentes 8 805
9	Infecciones respiratorias agudas 38	Enfermedades del corazón 46	Septicemia 26	Enfermedades cerebrovasculares 29	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 134	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 194	Enfermedades cerebrovasculares 427	Agresiones (homicidios) 425	Septicemia 681	Accidentes 3 429	Insuficiencia renal 7 691
10	Enfermedades cerebrovasculares 31	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 38	Enfermedades del hígado 22	Septicemia 28	Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 126	Enfermedades del hígado 194	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 251	Septicemia 419	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 507	Septicemia 2 663	Septicemia 4 370

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 368 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 4
10 principales causas de muerte en hombres, según grupos de edad^{1/}
 2024^{2/}

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 5 263	Accidentes 384	Accidentes 278	Accidentes 464	Agresiones (homicidios) 5 722	Agresiones (homicidios) 8 665	Agresiones (homicidios) 6 511	Enfermedades del corazón 8 916	Enfermedades del corazón 15 541	Enfermedades del corazón 70 917	Enfermedades del corazón 102 972
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2 068	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 350	Tumores malignos 220	Tumores malignos 279	Accidentes 5 364	Accidentes 5 627	Accidentes 4 717	Diabetes <i>mellitus</i> 7 114	Diabetes <i>mellitus</i> 12 968	Diabetes <i>mellitus</i> 33 135	Diabetes <i>mellitus</i> 56 170
3	Accidentes 311	Tumores malignos 161	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 113	Agresiones (homicidios) 147	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 465	Enfermedades del corazón 2 075	Enfermedades del corazón 4 114	Enfermedades del hígado 6 843	Tumores malignos 8 408	Tumores malignos 27 592	Tumores malignos 45 296
4	Influenza y neumonía 304	Influenza y neumonía 149	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 67	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 109	Tumores malignos 1 076	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 026	Enfermedades del hígado 3 707	Tumores malignos 4 248	Enfermedades del hígado 7 559	Influenza y neumonía 12 692	Accidentes 30 885
5	Septicemia 167	Enfermedades infecciosas intestinales 111	Influenza y neumonía 61	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 99	Enfermedades del corazón 748	Tumores malignos 1 307	Diabetes <i>mellitus</i> 2 140	Accidentes 4 199	Accidentes 3 645	Enfermedades cerebrovasculares 11 914	Enfermedades del hígado 29 390
6	Enfermedades infecciosas intestinales 166	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 63	Epilepsia 33	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 96	Eventos de intención no determinada 319	Enfermedades del hígado 1 245	Tumores malignos 1 963	Agresiones (homicidios) 3 884	Enfermedades cerebrovasculares 2 868	Enfermedades del hígado 9 633	Agresiones (homicidios) 29 183
7	Enfermedades del corazón 77	Epilepsia 53	Agresiones (homicidios) 32	Enfermedades del corazón 81	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 316	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 116	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 568	Influenza y neumonía 1 790	Influenza y neumonía 2 782	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 894	Influenza y neumonía 19 984
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 66	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 52	Enfermedades del corazón 29	Influenza y neumonía 57	Influenza y neumonía 300	Influenza y neumonía 671	Influenza y neumonía 1 037	Enfermedades cerebrovasculares 1 729	Insuficiencia renal 1 825	Accidentes 5 388	Enfermedades cerebrovasculares 17 873
9	Enfermedades cerebrovasculares 47	Enfermedades del corazón 47	Enfermedades infecciosas intestinales 26	Epilepsia 38	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 243	Diabetes <i>mellitus</i> 629	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 983	Insuficiencia renal 1 142	Agresiones (homicidios) 1 692	Insuficiencia renal 5 220	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 870
10	Enfermedades del hígado 32	Septicemia 44	Septicemia 23	Septicemia 28	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 217	Insuficiencia renal 553	Enfermedades cerebrovasculares 750	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 017	Septicemia 770	Septicemia 2 222	Insuficiencia renal 9 705

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 3 606 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Aguascalientes			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 297	Enfermedades del corazón 598	Enfermedades del corazón 699
2	Tumores malignos 1 014	Tumores malignos 561	Tumores malignos 453
3	Diabetes <i>mellitus</i> 830	Diabetes <i>mellitus</i> 414	Diabetes <i>mellitus</i> 416
4	Accidentes 466	Influenza y neumonía 176	Accidentes 356
5	Influenza y neumonía 364	Enfermedades cerebrovasculares 143	Enfermedades del hígado 200

Baja California			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 698	Enfermedades del corazón 1 856	Enfermedades del corazón 2 842
2	Tumores malignos 2 864	Tumores malignos 1 488	Agresiones (homicidios) 1 585
3	Diabetes <i>mellitus</i> 2 542	Diabetes <i>mellitus</i> 1 095	Diabetes <i>mellitus</i> 1 447
4	Agresiones (homicidios) 1 814	Enfermedades cerebrovasculares 500	Tumores malignos 1 376
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 183	Influenza y neumonía 366	Accidentes 737

Baja California Sur			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 958	Enfermedades del corazón 379	Enfermedades del corazón 579
2	Tumores malignos 632	Tumores malignos 284	Tumores malignos 348
3	Diabetes <i>mellitus</i> 406	Diabetes <i>mellitus</i> 180	Diabetes <i>mellitus</i> 226
4	Accidentes 264	Influenza y neumonía 86	Accidentes 195
5	Enfermedades del hígado 237	Enfermedades cerebrovasculares 80	Enfermedades del hígado 176

Campeche			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 518	Enfermedades del corazón 662	Enfermedades del corazón 856
2	Diabetes <i>mellitus</i> 752	Diabetes <i>mellitus</i> 418	Diabetes <i>mellitus</i> 334
3	Tumores malignos 714	Tumores malignos 385	Tumores malignos 329
4	Enfermedades del hígado 313	Influenza y neumonía 120	Accidentes 243
5	Accidentes 310	Enfermedades del hígado 110	Enfermedades del hígado 203

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Coahuila de Zaragoza			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 074	Enfermedades del corazón 2 219	Enfermedades del corazón 2 855
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 810	Diabetes <i>mellitus</i> 1 414	Diabetes <i>mellitus</i> 1 396
3	Tumores malignos 2 424	Tumores malignos 1 243	Tumores malignos 1 181
4	Accidentes 890	Enfermedades cerebrovasculares 410	Accidentes 653
5	Enfermedades cerebrovasculares 852	Influenza y neumonía 394	Enfermedades del hígado 571

Colima			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 975	Enfermedades del corazón 397	Agresiones (homicidios) 587
2	Diabetes <i>mellitus</i> 709	Diabetes <i>mellitus</i> 328	Enfermedades del corazón 578
3	Agresiones (homicidios) 686	Tumores malignos 321	Diabetes <i>mellitus</i> 381
4	Tumores malignos 639	Agresiones (homicidios) 99	Tumores malignos 318
5	Accidentes 301	Influenza y neumonía 98	Accidentes 239

Chiapas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 7 115	Enfermedades del corazón 3 249	Enfermedades del corazón 3 866
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 772	Diabetes <i>mellitus</i> 2 633	Diabetes <i>mellitus</i> 2 138
3	Tumores malignos 3 673	Tumores malignos 2 007	Tumores malignos 1 666
4	Enfermedades del hígado 2 408	Enfermedades del hígado 823	Enfermedades del hígado 1 585
5	Influenza y neumonía 1 167	Influenza y neumonía 537	Accidentes 791

Chihuahua			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 6 048	Enfermedades del corazón 2 667	Enfermedades del corazón 3 380
2	Tumores malignos 3 286	Tumores malignos 1 695	Agresiones (homicidios) 1 713
3	Diabetes <i>mellitus</i> 2 766	Diabetes <i>mellitus</i> 1 401	Tumores malignos 1 591
4	Agresiones (homicidios) 1 920	Influenza y neumonía 611	Diabetes <i>mellitus</i> 1 364
5	Accidentes 1 484	Enfermedades cerebrovasculares 463	Accidentes 1 064

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Ciudad de México			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 16 805	Enfermedades del corazón 8 871	Enfermedades del corazón 7 934
2	Tumores malignos 9 341	Tumores malignos 5 028	Diabetes <i>mellitus</i> 4 479
3	Diabetes <i>mellitus</i> 8 568	Diabetes <i>mellitus</i> 4 089	Tumores malignos 4 313
4	Influenza y neumonía 4 092	Influenza y neumonía 1 939	Influenza y neumonía 2 153
5	Enfermedades del hígado 3 010	Enfermedades cerebrovasculares 1 574	Enfermedades del hígado 2 113
Durango			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 052	Enfermedades del corazón 1 338	Enfermedades del corazón 1 714
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 376	Diabetes <i>mellitus</i> 721	Diabetes <i>mellitus</i> 655
3	Tumores malignos 1 152	Tumores malignos 587	Tumores malignos 565
4	Accidentes 647	Enfermedades cerebrovasculares 171	Accidentes 499
5	Influenza y neumonía 401	Influenza y neumonía 163	Influenza y neumonía 238
Guanajuato			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 598	Enfermedades del corazón 4 607	Enfermedades del corazón 4 991
2	Diabetes <i>mellitus</i> 6 126	Diabetes <i>mellitus</i> 3 091	Agresiones (homicidios) 3 215
3	Tumores malignos 4 226	Tumores malignos 2 271	Diabetes <i>mellitus</i> 3 035
4	Agresiones (homicidios) 3 718	Enfermedades cerebrovasculares 751	Tumores malignos 1 955
5	Accidentes 2 163	Influenza y neumonía 657	Accidentes 1 714
Guerrero			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 170	Enfermedades del corazón 1 920	Enfermedades del corazón 2 250
2	Diabetes <i>mellitus</i> 3 183	Diabetes <i>mellitus</i> 1 631	Diabetes <i>mellitus</i> 1 552
3	Tumores malignos 1 854	Tumores malignos 997	Agresiones (homicidios) 1 312
4	Agresiones (homicidios) 1 503	Enfermedades cerebrovasculares 364	Tumores malignos 857
5	Enfermedades del hígado 918	Enfermedades del hígado 257	Enfermedades del hígado 661

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Hidalgo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 921	Enfermedades del corazón 2 335	Enfermedades del corazón 2 586
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 604	Diabetes <i>mellitus</i> 1 316	Diabetes <i>mellitus</i> 1 288
3	Tumores malignos 2 213	Tumores malignos 1 137	Tumores malignos 1 076
4	Enfermedades cerebrovasculares 1 003	Enfermedades cerebrovasculares 454	Accidentes 760
5	Accidentes 989	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 268	Enfermedades del hígado 665

Jalisco			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 12 249	Enfermedades del corazón 5 568	Enfermedades del corazón 6 681
2	Tumores malignos 6 642	Tumores malignos 3 434	Tumores malignos 3 208
3	Diabetes <i>mellitus</i> 5 710	Diabetes <i>mellitus</i> 2 722	Diabetes <i>mellitus</i> 2 988
4	Influenza y neumonía 3 881	Influenza y neumonía 1 835	Influenza y neumonía 2 045
5	Accidentes 2 547	Enfermedades cerebrovasculares 1 153	Accidentes 1 995

México			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 21 516	Enfermedades del corazón 10 303	Enfermedades del corazón 11 213
2	Diabetes <i>mellitus</i> 17 162	Diabetes <i>mellitus</i> 8 332	Diabetes <i>mellitus</i> 8 830
3	Tumores malignos 11 771	Tumores malignos 6 368	Tumores malignos 5 403
4	Enfermedades del hígado 5 745	Enfermedades cerebrovasculares 2 007	Enfermedades del hígado 4 314
5	Accidentes 4 970	Influenza y neumonía 1 874	Accidentes 3 882

Michoacán de Ocampo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 7 387	Enfermedades del corazón 3 539	Enfermedades del corazón 3 848
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 505	Diabetes <i>mellitus</i> 2 268	Diabetes <i>mellitus</i> 2 237
3	Tumores malignos 3 614	Tumores malignos 1 852	Tumores malignos 1 762
4	Accidentes 1 573	Enfermedades cerebrovasculares 629	Agresiones (homicidios) 1 379
5	Agresiones (homicidios) 1 546	Influenza y neumonía 435	Accidentes 1 256

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Morelos			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 501	Enfermedades del corazón 1 663	Enfermedades del corazón 1 838
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 078	Diabetes <i>mellitus</i> 1 009	Agresiones (homicidios) 1 379
3	Tumores malignos 1 633	Tumores malignos 855	Diabetes <i>mellitus</i> 1 069
4	Agresiones (homicidios) 1 506	Influenza y neumonía 278	Tumores malignos 778
5	Enfermedades del hígado 902	Enfermedades del hígado 257	Enfermedades del hígado 645
Nayarit			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 501	Enfermedades del corazón 660	Enfermedades del corazón 841
2	Tumores malignos 953	Tumores malignos 449	Tumores malignos 504
3	Diabetes <i>mellitus</i> 771	Diabetes <i>mellitus</i> 381	Accidentes 410
4	Accidentes 536	Influenza y neumonía 159	Diabetes <i>mellitus</i> 390
5	Influenza y neumonía 347	Enfermedades cerebrovasculares 137	Enfermedades del hígado 199
Nuevo León			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 180	Enfermedades del corazón 4 012	Enfermedades del corazón 5 168
2	Tumores malignos 4 541	Tumores malignos 2 290	Tumores malignos 2 251
3	Diabetes <i>mellitus</i> 3 841	Diabetes <i>mellitus</i> 1 853	Diabetes <i>mellitus</i> 1 988
4	Influenza y neumonía 2 632	Influenza y neumonía 1 165	Influenza y neumonía 1 467
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 847	Enfermedades cerebrovasculares 852	Agresiones (homicidios) 1 327
Oaxaca			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 6 879	Enfermedades del corazón 3 505	Enfermedades del corazón 3 374
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 731	Diabetes <i>mellitus</i> 2 534	Diabetes <i>mellitus</i> 2 197
3	Tumores malignos 3 083	Tumores malignos 1 668	Tumores malignos 1 415
4	Enfermedades del hígado 1 890	Enfermedades cerebrovasculares 874	Enfermedades del hígado 1 375
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 598	Enfermedades del hígado 515	Accidentes 1 093

Enfermedades transmisibles



Enfermedades no transmisibles



Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Puebla			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 10 431	Enfermedades del corazón 5 262	Enfermedades del corazón 5 169
2	Diabetes <i>mellitus</i> 7 066	Diabetes <i>mellitus</i> 3 634	Diabetes <i>mellitus</i> 3 432
3	Tumores malignos 4 361	Tumores malignos 2 434	Enfermedades del hígado 2 165
4	Enfermedades del hígado 2 969	Enfermedades cerebrovasculares 1 037	Tumores malignos 1 927
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 003	Enfermedades del hígado 804	Accidentes 1 426
Querétaro			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 699	Enfermedades del corazón 1 266	Enfermedades del corazón 1 433
2	Tumores malignos 1 619	Tumores malignos 851	Tumores malignos 768
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 389	Diabetes <i>mellitus</i> 685	Diabetes <i>mellitus</i> 704
4	Influenza y neumonía 792	Influenza y neumonía 350	Enfermedades del hígado 595
5	Enfermedades del hígado 769	Enfermedades cerebrovasculares 262	Accidentes 529
Quintana Roo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 442	Enfermedades del corazón 598	Enfermedades del corazón 844
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 181	Diabetes <i>mellitus</i> 580	Diabetes <i>mellitus</i> 601
3	Tumores malignos 1 029	Tumores malignos 543	Agresiones (homicidios) 518
4	Enfermedades del hígado 626	Enfermedades del hígado 168	Tumores malignos 486
5	Accidentes 595	Enfermedades cerebrovasculares 163	Accidentes 481
San Luis Potosí			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 190	Enfermedades del corazón 2 384	Enfermedades del corazón 2 806
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 499	Diabetes <i>mellitus</i> 1 230	Diabetes <i>mellitus</i> 1 269
3	Tumores malignos 2 072	Tumores malignos 1 048	Tumores malignos 1 024
4	Accidentes 1 076	Enfermedades cerebrovasculares 361	Accidentes 808
5	Enfermedades del hígado 844	Influenza y neumonía 344	Enfermedades del hígado 616

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Sinaloa			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 954	Enfermedades del corazón 1 732	Enfermedades del corazón 2 222
2	Tumores malignos 2 441	Tumores malignos 1 116	Tumores malignos 1 325
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 705	Diabetes <i>mellitus</i> 763	Accidentes 1 023
4	Accidentes 1 248	Influenza y neumonía 367	Diabetes <i>mellitus</i> 942
5	Agresiones (homicidios) 914	Enfermedades cerebrovasculares 342	Agresiones (homicidios) 861
Sonora			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 659	Enfermedades del corazón 1 927	Enfermedades del corazón 2 732
2	Tumores malignos 2 532	Tumores malignos 1 251	Tumores malignos 1 281
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 599	Diabetes <i>mellitus</i> 771	Agresiones (homicidios) 1 233
4	Agresiones (homicidios) 1 349	Influenza y neumonía 511	Diabetes <i>mellitus</i> 828
5	Influenza y neumonía 1 141	Enfermedades cerebrovasculares 360	Accidentes 789
Tabasco			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 157	Enfermedades del corazón 1 827	Enfermedades del corazón 2 330
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 997	Diabetes <i>mellitus</i> 1 562	Diabetes <i>mellitus</i> 1 435
3	Tumores malignos 1 599	Tumores malignos 845	Accidentes 772
4	Accidentes 905	Enfermedades cerebrovasculares 284	Tumores malignos 754
5	Agresiones (homicidios) 826	Insuficiencia renal 222	Agresiones (homicidios) 729
Tamaulipas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 604	Enfermedades del corazón 2 384	Enfermedades del corazón 3 220
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 991	Diabetes <i>mellitus</i> 1 450	Diabetes <i>mellitus</i> 1 541
3	Tumores malignos 2 669	Tumores malignos 1 366	Tumores malignos 1 303
4	Enfermedades del hígado 1 045	Enfermedades cerebrovasculares 461	Enfermedades del hígado 718
5	Enfermedades cerebrovasculares 999	Influenza y neumonía 371	Accidentes 694

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Conclusión)
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida^{1/}
 2024^{2/}

Tlaxcala			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 921	Enfermedades del corazón 902	Enfermedades del corazón 1 019
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 276	Diabetes <i>mellitus</i> 641	Diabetes <i>mellitus</i> 635
3	Tumores malignos 886	Tumores malignos 478	Tumores malignos 408
4	Accidentes 506	Enfermedades cerebrovasculares 156	Accidentes 381
5	Enfermedades del hígado 377	Accidentes 125	Enfermedades del hígado 269
Veracruz de Ignacio de la Llave			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 16 356	Enfermedades del corazón 7 860	Enfermedades del corazón 8 496
2	Diabetes <i>mellitus</i> 10 596	Diabetes <i>mellitus</i> 5 665	Diabetes <i>mellitus</i> 4 931
3	Tumores malignos 6 630	Tumores malignos 3 512	Tumores malignos 3 118
4	Enfermedades del hígado 3 705	Enfermedades cerebrovasculares 1 309	Enfermedades del hígado 2 681
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 767	Enfermedades del hígado 1 024	Accidentes 1 813
Yucatán			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 953	Enfermedades del corazón 1 776	Enfermedades del corazón 2 177
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 810	Diabetes <i>mellitus</i> 1 015	Tumores malignos 811
3	Tumores malignos 1 694	Tumores malignos 883	Diabetes <i>mellitus</i> 795
4	Enfermedades del hígado 1 138	Enfermedades cerebrovasculares 445	Enfermedades del hígado 793
5	Enfermedades cerebrovasculares 960	Influenza y neumonía 423	Accidentes 542
Zacatecas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 297	Enfermedades del corazón 1 069	Enfermedades del corazón 1 228
2	Tumores malignos 1 282	Tumores malignos 629	Tumores malignos 653
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 174	Diabetes <i>mellitus</i> 603	Diabetes <i>mellitus</i> 569
4	Accidentes 743	Enfermedades cerebrovasculares 206	Accidentes 548
5	Enfermedades cerebrovasculares 424	Accidentes 195	Agresiones (homicidios) 379

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas
Concluye

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Los tabulados interactivos de la edición 2024, así como los resultados definitivos de las EDR 2023 y de ediciones previas, pueden consultarse en la siguiente liga: <https://www.inegi.org.mx/programas/edr/>.

La información estadística y geográfica que genera el INEGI es un bien público y nos permite a todas y a todos tomar mejores decisiones. ¡Conócela, úsala y compártela!

